

Szczeczeszyn, 09.09.2024 r.

Data

Młyn Zbożowy Olech Sp. z o.o.

ul. Klukowskiego 21

22-460 Szczeczeszyn

NIP: 9182171538

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na:

Przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na produkcyjno-usługowy wraz z rozbudową o klatkę schodową

Projekt, który obejmuje przedmiot zamówienia określony w niniejszym zapytaniu ofertowym zamawiający realizuje z udziałem dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, inwestycja A1.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

a) Opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją inwestycji:

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na produkcyjno-usługowy wraz z rozbudową o klatkę schodową zakładu w miejscowości Szczeczeszyn, ul. Klukowskiego, na działce nr 336.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty dla zadania I.1.3 Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na produkcyjno-usługowy wraz z rozbudową o klatkę schodową wg załączonego przedmiaru.

Informujemy, iż dokumentacja jest dostępna dla oferentów w siedzibie firmy.

Na życzenie oferenta istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach materiały, urządzenia, aparaty i technologie z podanymi nazwami własnymi lub wskazującymi producenta, należy traktować wyłącznie jako przykładowe.

Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń, aparatów lub technologii o analogicznych parametrach technicznych i jakościowych.

b) Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy w ostatnich 3 latach wykonali prace tożsame lub podobne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia określonym w punkcie a). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionej listy referencyjnej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego oświadczenia o treści:
„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie rozporządzenia UE 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dotyczącego wykluczenia:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu;
 - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego oświadczenia o treści:
„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzenia UE 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dotyczącego wykluczenia:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu;
 - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

c) Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.	Cena	80%
2.	Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach)	20%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji

Punktacja w ramach kryterium ceny przyznawana będzie jako iloraz wartości najtańszej otrzymanej oferty i wartości danej oferty, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:

$PKTc = (cena\ min / cena\ oferty) * 80\ pkt$, gdzie:

PKTc – ilość punktów uzyskanych za kryterium cena

cena min – cena najtańszej oferty

cena oferty – cena danej oferty

Punktacja w ramach kryterium okresu gwarancji przyznawana będzie jako iloraz okresu gwarancji z danej oferty i najdłuższego okresu gwarancji z otrzymanych ofert, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:

$PKTg = (\text{gwarancja oferty} / \text{gwarancja max}) * 20 \text{ pkt}$

gdzie:

PKTg – ilość punktów uzyskanych za kryterium okres gwarancji

gwarancja oferty – okres gwarancji z danej oferty

gwarancja max – najdłuższy okres gwarancji z otrzymanych ofert

Wygrywa oferta która zdobędzie największą ilość punktów.

W przypadku kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot który wskazał niższą cenę, następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji, następnie ten, który wskazał większą liczbę wykonanych zadań określonych w punkcie b).

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia

Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji lub możliwość wyznaczania członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- 5) posiadaniu prawa do korzystania z całości albo części aktywów osoby prawnej lub podmiotu prawnego,
- 6) zarządzaniu działalnością prowadzoną przez osobę prawną lub inny podmiot prawny,
- 7) ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe osoby prawnej lub innego podmiotu prawnego lub ich poręczenie,
- 8) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

f) Termin składania ofert upływa w dniu:

23.09.2024 r.

g) Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu:

31.03.2025 r.

h) Ofertę należy złożyć w:

Młyn Zbożowy Olech Sp. z o.o.

ul. Klukowskiego 21
22-460 Szczepieszyń

Adres mailowy:
mlyn.olech2@interia.pl

i) Akceptowalne formy składania ofert:

Pocztą elektroniczną na adres:
mlyn.olech2@interia.pl

List polecony, przesyłka kurierska, osobiście
pod adres:

Młyn Zbożowy Olech Sp. z o.o.
ul. Klukowskiego 21
22-460 Szczepieszyń

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),
- wartość oferty netto oraz brutto, wartość podatku VAT,
- termin realizacji zamówienia,
- okres gwarancji (wyrażony w miesiącach),
- warunki płatności,
- listę referencyjną z wykonania tożsamyh lub podobnych prac, co do rodzaju przedmiotu zamówienia w ostatnich 3 latach,
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego,
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzenia UE 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego,
- termin ważności oferty,
- kosztorys ofertowy z wyceną każdej pozycji załączonego przedmiaru.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę

sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto oferta powinna zawierać inne dodatkowe informacje, np. możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, itp.

k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych

l) W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego inwestor przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z wykonawcą.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników np. złych warunków atmosferycznych, awarii lub innych okoliczności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć na etapie jej podpisywania, Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosowanego aneksu lub porozumienia do umowy z wykonawcą.

m) Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający skontaktuje się z wybranym Oferentem po zakończeniu postępowania ofertowego.

Młyn Zbożowy Olech Sp. z o.o.
ul. Klukowskiego 21
22-460 Szczepieszyn
NIP 918-217-15-38 Regon 382638583
KRS 0000773371

Jan Olech
PREZES
Jan Olech

(czytelny podpis Zamawiającego / osoby upoważnionej)

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45213200-5	Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na produkcyjno-usługowy wraz z rozbudową o klatkę schodową

ADRES INWESTYCJI: Szczeczeszyn, ul. Klukowskiego, dz. 336

NAZWA INWESTORA: Młyn Zbożowy Olech Sp. z o. o.

ADRES INWESTORA: Szczeczeszyn, ul. Klukowskiego 21

WYKONAWCA: MONOFORMA GRZEGORZ SZYNKARCZUK

ADRES WYKONAWCY: 22-400 ZAMOŚĆ, ul. BIAŁOBRZEGI 116

BRANŻE: architektoniczno-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr. inż arch Grzegorz Szynkarczuk

DATA OPRACOWANIA: 24.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Młyn Zbożowy Olech Sp. z o.o.
ul. Klukowskiego 21
22-460 Szczeczeszyn
NIP 918-217-15-38 Regon 382638583
KRS 0000773371

PREZES

Jacek Olech

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4

Ogólna charakterystyka robót budowlanych

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek kategorii XVIII. Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na produkcyjno-usługowy wraz z rozbudową o klatkę schodową zlokalizowanego ul. Klukowskiego w Szczepieszynie, na działce 336.

Prace projektowe

W przedmiotowym budynku będzie odbywało się workowanie mąki i układanie worków na paletach. Mąka produkowana jest w istniejącej części młyna, w części będącej poza zakresem opracowania. Workowanie mąki odbywało się będzie na I piętrze, skąd worki podawane będą na kondygnację przyziemia. Na parterze worki z mąką będą układane na paletach. Poddasze budynku będzie wykorzystywane jako pomieszczenie magazynowe.

Projekt zakłada następujący zakres robót budowlanych:

- Wymiana stropów drewnianych na nowe stropy gęstożebrowe, oparte na niezależnej od konstrukcji istniejących ścian, konstrukcji ramowej żelbetowej. Słupy posadowione będą na niezależnych stopach fundamentowych.
- Podniesienie ścianek kolankowych wraz z żelbetowymi wieńcami, oraz wykonanie nowego dachu o konstrukcji drewnianej
- Wykonanie nowej klatki schodowej o niezależnej konstrukcji, połączonej z budynkiem istniejącym podestami, na poziomie każdej kondygnacji.
- Wykonanie nowej posadzki na gruncie
- Prace towarzyszące takie jak: wykonanie niezbędnych przekuć i przemurowań,

Kubatura - 1815m³

Powierzchnia użytkowa 444,68 m²

Wysokość 11,27 m,

Długość 20,44 m,

Szerokość 13,4 m,

Liczba kondygnacji 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
2 d.1	KNR 13-23 0106-01	Rozbiórka pokryć dachowych z blachy	m ²		
		5,8 * 22 * 2	m ²	255,200	
				RAZEM	255,200
3 d.1	TZKNBK V - 219	Wykonanie rozbiórki deskowania z posortowaniem odzyskanego materiału, oczyszczenie z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszczeń - pochylenie połaci do 85%	m ²		
		5,8 * 22 * 2	m ²	255,200	
				RAZEM	255,200
4 d.1	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²		
		5,8 * 22 * 2	m ²	255,200	
				RAZEM	255,200
5 d.1	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²		
		140 * 2	m ²	280,000	
				RAZEM	280,000
6 d.1	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m		
		287,00	m	287,000	
				RAZEM	287,000
2		Fundamenty			
7 d.2	KNR 19-01 0913-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		11,085	m ³	11,085	
				RAZEM	11,085
8 d.2	KNR-W 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		9,608	m ³	9,608	
				RAZEM	9,608
9 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - ZBROJENIE STOPY	t		
		0,980	t	0,980	
				RAZEM	0,980
3		Słupy			
10 d.3	KNR-W 2-02 0209-01	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4 m obwód do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		2,859	m ³	2,859	
				RAZEM	2,859
11 d.3	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,08	t	0,080	
				RAZEM	0,080
12 d.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm	t		
		0,332	t	0,332	
				RAZEM	0,332
13 d.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 20 mm	t		
		0,858	t	0,858	
				RAZEM	0,858
4		Rygle, wieńce			
14 d.4	KNR-W 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		10,003	m ³	10,003	
				RAZEM	10,003

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.4	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,181	t	0,181	
				RAZEM	0,181
16 d.4	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
		0,108	t	0,108	
				RAZEM	0,108
17 d.4	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm	t		
		1,03	t	1,030	
				RAZEM	1,030
5		Stropy			
18 d.5	KNR 0-30 0225-04	Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozpiętości 7,20 m	m2		
		293,00	m2	293,000	
				RAZEM	293,000
6		Posadzka			
19 d.6	KNKRB 6 0102-04	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie	m3		
		$(139,27 + 22,19) * 0,55$	m3	88,803	
				RAZEM	88,803
20 d.6	KNKRB 6 0104-04	Podbudowa z kruszywa łamanego	m3		
		$(139,27 + 22,19) * 0,15$	m3	24,219	
				RAZEM	24,219
21 d.6	KNR 13-12 1001-02	Podsypka z piasku stabilizowanego cementem	m3		
		$(139,27 + 22,19) * 0,1$	m3	16,146	
				RAZEM	16,146
22 d.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		$139,27 + 22,19$	m2	161,460	
				RAZEM	161,460
23 d.6	KNR-W 2-02 0205-01 analogia	Posadzka betonowa zbrojona włóknem rozproszonym stalowym, utwardzana powierzchniowo	m3		
		$(139,27 + 22,19) * 0,15$	m3	24,219	
				RAZEM	24,219
24 d.6	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno- ułożenie folii ochronnej	m2		
		293	m2	293,000	
				RAZEM	293,000
25 d.6	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		293	m2	293,000	
				RAZEM	293,000
26 d.6	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 3,5 cm Krotność = 3,5	m2		
		293	m2	293,000	
				RAZEM	293,000
7		Ścianki kolankowe, poddasza			
27 d.7	KNR-W 2-02 0210-03	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
	W 24x24	$0,24 * 0,24 * (((19,3 + 4,4 + 4,4) * 2) * 2 + 8,28 * 2)$	m3	7,428	
				RAZEM	7,428
28 d.7	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
		$(282 * 0,9 * 0,23) * 0,001$	t	0,058	
				RAZEM	0,058
29 d.7	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(19,3 * 2 * 2 + 8,8 * 2) * 4 * 0,89 * 0,001$	t	0,337	
				RAZEM	0,337
30 d.7	KNR-W 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane - trzpienie żelbetowe	m3		
	T	$0,24 * 0,24 * 1,25 * 14$	m3	1,008	
				RAZEM	1,008
31 d.7	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
		$(0,761 * 88) * 0,001$	t	0,067	
				RAZEM	0,067
32 d.7	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
	T	$1,65 * 4 * 14 * 0,89 * 0,001$	t	0,082	
				RAZEM	0,082
33 d.7	NNRNKB 202 0154-01 analogia	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm	m2		
		$(19,2 - 0,24 * 7) * 1,25 - (1,05 * 1,25 * 7) + (19,2 - 0,24 * 7) * 1,25 - (1,05 * 1,25 * 6) - 1,55 * 2,2 + 11,6 * 2$	m2	46,528	
				RAZEM	46,528
34 d.7	KNR AT-44 0301-01	Nadproża KONBET typu "L"	m belki		
		$1,5 * 4$	m belki	6,000	
				RAZEM	6,000
8		Dach			
35 d.8	KNNR 2 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murłaty i podwaliny	m		
		$19,2 * 2$	m	38,400	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		
		0,75	m3	0,750	
		łączna długość elementów		RAZEM	38,400
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,750
36 d.8	KNNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe	m		
		$5,1 * 46$	m	234,600	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		
		3,38	m3	3,380	
		łączna długość elementów		RAZEM	234,600
		łączna objętość elementów		RAZEM	3,380
37 d.8	KNNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - jętki	m		
		$4,2 * 23 * 2$	m	193,200	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		
		$4,2 * 0,05 * 0,18 * 23 * 2$	m3	1,739	
		łączna długość elementów		RAZEM	193,200
		łączna objętość elementów		RAZEM	1,739
38 d.8	KSNR 2 0403-01	Deskowanie ażurowe połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		$5,2 * 19,27 * 2$	m2	200,408	
				RAZEM	200,408
39 d.8	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		poz.38	m2	200,408	
				RAZEM	200,408
40 d.8	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą płaską- płyty dachowe	m2		
		poz.38	m2	200,408	
				RAZEM	200,408
41 d.8	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów - gąsior	m		
		19,2	m	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.8	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów- blachy okapowe	m		
		19,2 * 2	m	38,400	
				RAZEM	38,400
43 d.8	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,8 * 5,2 * 2	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
44 d.8	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej	m		
		19,2 * 2	m	38,400	
				RAZEM	38,400
45 d.8	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		19,2 * 2	m	38,400	
				RAZEM	38,400
46 d.8	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15cm poziome z płyt układanych na sucho - dwie warstwy Krotność = 2	m2		
		poz.38	m2	200,408	
				RAZEM	200,408
47 d.8	KNR AT-09 0103-04	Folie paroizolacyjna	m2		
		poz.38	m2	200,408	
				RAZEM	200,408
9		Klatka schodowa			
9.1		Fundamenty			
48 d.9.1	KNKRB 6 0102-04	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie	m3		
		$[2 * 0,90 + 2 * 3,51 + 2 * 5,82 + 2,62] * 0,60 * 0,10$	m3	1,385	
				RAZEM	1,385
49 d.9.1	KNR 19-01 0913-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - pod ławy fundamentowe	m3		
		$[2 * 0,90 + 2 * 3,51 + 2 * 5,82 + 2,62] * 0,60 * 0,10$	m3	1,385	
				RAZEM	1,385
50 d.9.1	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		$[2 * 0,90 + 2 * 3,51 + 2 * 5,82 + 2,62] * 0,60 * 0,40$	m3	5,539	
				RAZEM	5,539
51 d.9.1	KNR-W 2-02 0207-03 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		$[2 * 0,90 + 2 * 3,51 + 2 * 5,82 + 2,62] * 0,95$	m2	21,926	
				RAZEM	21,926
52 d.9.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o  6 mm	t		
		0,04	t	0,040	
				RAZEM	0,040
53 d.9.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
		0,15	t	0,150	
				RAZEM	0,150
9.2		Posadzka			
54 d.9.2	KNKRB 6 0102-04	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie	m3		
		$[0,90 * 1,45 + 5,52 * 3,51] * 0,15$	m3	3,102	
				RAZEM	3,102
55 d.9.2	KNKRB 6 0104-04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna	m3		
		$[0,90 * 1,45 + 5,52 * 3,51] * 0,15$	m3	3,102	
				RAZEM	3,102
56 d.9.2	KNR 19-01 0913-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[0,90 * 1,45 + 5,52 * 3,51] * 0,10$	m3	2,068	
				RAZEM	2,068
57 d.9.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe -2x Krotność = 2	m2		
		$[0,90 * 1,45 + 5,52 * 3,51]$	m2	20,680	
				RAZEM	20,680
58 d.9.2	KNR-W 2-02 0205-01 analogia	Płyty fundamentowe żelbetowe - ze zbrojeniem rozproszonym - posadzka	m3		
		$[0,90 * 1,45 + 5,52 * 3,51] * 0,20$	m3	4,136	
				RAZEM	4,136
59 d.9.2	KNR-W 2-02 1129-01 analogia	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m2		
		poz.57	m2	20,680	
				RAZEM	20,680
9.3		Ściany murowane wewnętrzne			
60 d.9.3	KNR-W 2-02 0120-05 analogia	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 cegły	m2		
		$2,62 * 8,50$	m2	22,270	
				RAZEM	22,270
9.4		Dach			
61 d.9.4	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		$[5,92 + 2,52 + 1,55 + 0,15 + 2 * 0,75] * 0,14 * 0,14$	m3 drew	0,228	
				RAZEM	0,228
62 d.9.4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		$2 * 18 * 0,14 * 0,08 * 2,30$	m3	0,927	
		$2 * 3 * 0,14 * 0,08 * 2,00$	m3	0,134	
				RAZEM	1,061
63 d.9.4	KNR 2-02 0408-02	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,30	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
64 d.9.4	KNR 2-02 0408-02	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,30	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
65 d.9.4	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		$2,30 * 5,92 * 2 + 2 * 2,00 * 0,80$	m2	30,432	
				RAZEM	30,432
66 d.9.4	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		poz.65	m2	30,432	
				RAZEM	30,432
67 d.9.4	KNR 2-02 0410-04	Okładanie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.65	m2	30,432	
				RAZEM	30,432
68 d.9.4	KNR-W 2-02 0508-01 analogia	Pokrycie dachów blachą - blacha aluminiowa powlekana na rąbek stojący	m2		
		poz.65	m2	30,432	
				RAZEM	30,432
69 d.9.4	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów - gąsior	m		
		$5,92 + 1,1$	m	7,020	
				RAZEM	7,020

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.9.4	KNR-W 2-02 0511-03 analogia	Pokrycie dachów- blachy okapowe - pasy nadrynnowe	m		
		5,92 + 2,52 + 1,55 + 0,15 + 2 * 0,75	m	11,640	
				RAZEM	11,640
71 d.9.4	KNR-W 2-02 0511-03 analogia	Pokrycie dachów- blachy okapowe - pasy podrynnowe	m		
		5,92 + 2,52 + 1,55 + 0,15 + 2 * 0,75	m	11,640	
				RAZEM	11,640
72 d.9.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
73 d.9.4	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej	m		
		5,92 + 0,9 * 2 + 3,94	m	11,660	
				RAZEM	11,660
74 d.9.4	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach - montaż z gotowych elementów	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
75 d.9.4	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr.- montaż z gotowych elementów z blachy stalowej	m		
		4 * 8,50	m	34,000	
				RAZEM	34,000
9.5		Klatka schodowa - konstrukcja stalowa i betonowanie schodów			
76 d.9.5	KNR 2-05 0114-03 analogia	Budynki szkieletowe przemysłowe o wys. do 50 m - klatki schodowe	t		
	S-1	{S1 z profili zimnogięte 120x120x6} 747 * 0,001	t	0,747	
	S-2	{S2 z profili zimnogięte 120x120x6} 772 * 0,001	t	0,772	
	Spoczniki	{spocznik ceownik 140i} 152 * 5 * 0,001	t	0,760	
	Belki policzkowe	{belki policzkowe ceownik 140} 49 * 8 * 0,001	t	0,392	
	Łączniki	{łączniki kątownik 40x40x5} 84 * 3 * 0,001	t	0,252	
	Stopnica	{stopnica kątownik 40x40x5} 9,5 * 36 * 0,001	t	0,342	
				RAZEM	3,265
77 d.9.5	KNNR 7 0916-01 analogia	Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal typu lekkiego	t		
		poz.76	t	3,265	
				RAZEM	3,265
78 d.9.5	KNNR 7 0916-01 analogia	Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą farbą ogniochronną konstrukcji hal typu lekkiego (do klasy R60)	t		
		poz.76	t	3,265	
				RAZEM	3,265
79 d.9.5	KNNR 7 0901-01 analogia	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal typu lekkiego	t		
		poz.76	t	3,265	
				RAZEM	3,265
80 d.9.5	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
		(5 * 5 + 4,5 * 3 + 1,2 * 36) * 0,001	t	0,082	
				RAZEM	0,082
81 d.9.5	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
		28 * 5 * 0,001	t	0,140	
				RAZEM	0,140
82 d.9.5	KNR 19-01 0203-17 analogia	Betonowanie stopni, spoczników	m3		
		0,6 * 5 + 0,2 * 3 + 0,02 * 36	m3	4,320	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,320

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.....
[Miejscowość i data].....
.....
.....
[Nazwa i adres oferenta lub
pieczęć firmowa]**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.....
Miejsce, data, pieczęć(-cie) i podpisy osoby(ów)
upoważnionej(-ych) do reprezentowania Oferenta

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzenia UE 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dotyczącego wykluczenia:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu;
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

.....
Miejsce, data, pieczęć(-cie) i podpisy osoby(ów)
upoważnionej(-ych) do reprezentowania Oferenta